

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

Artikel-nr.

56113

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Rengöringsmedel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Hygienteknik Sverige AB

Adress

Långängsvägen 2
721 32 Västerås
Sverige

Telefon

+46 21-10 41 00

E-Post

info@hygienteknik.se

Hemsida

<https://hygienteknik.se/>

Referensperson

Linnea Rosendal

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

0104566700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Giftcentral/Extra nödnummer

112 - Giftinformationscentralen

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
Hudsensibilisering, kategori 1
Hudirritation, kategori 2
Ögonirritation, kategori 2

Faroangivelser

H315, H317, H319, H412

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P302 + P350 VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till närmaste återvinningscentral.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

2.3 Andra faror

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen
Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %.

Övrigt

Märkning enligt (EG) nr 648/2004: <5% parfym

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2023-11-22

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Hexyl acetat	142-92-7 205-572-7 - -	10 - <25%	Flam. Liq. 3, Aquatic Chronic 2	H226, H411 - -	-
p-menth-1-en-8-ol	98-55-5 202-680-6 - -	5 - <10%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319 - -	-
3,7-dimetyloct-6-enenitril	51566-62-2 257-288-8 - -	5 - <10%	Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H319, H412 - -	-
Decanal	112-31-2 203-957-4 - -	2,5 - <5%	Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H319, H412 - -	-
Nerol	106-25-2 203-378-7 - -	2,5 - <5%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2	H315, H317, H319 - -	-
Octanal	124-13-0 204-683-8 - -	2,5 - <5%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3, Flam. Liq. 3	H315, H319, H412 - -	-
2-tert-butylcyclohexyl acetat	88-41-5 201-828-7 - -	1 - <2,5%	Aquatic Chronic 2	H411 - -	-

Produkt baserad på

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag: kontakta läkare eller giftinformationscentralen

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Hudkontakt

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förtäring

Skölj munnen.

Om symptom uppträder, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Hudkontakt

Orsakar lätt hudirritation.

Kontakt med ögonen

Orsakar ögonirritation.

Förtäring

Kan orsaka magsmärtor och obehag.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Vid brand: Släck med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Undvik inandning av brandrök. Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd skyddskläder och självförsörjande andningsapparat

Förhindra att vätskan kommer ut i avlopp, källare och arbetsgrop.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Vid spill: se upp för hala golv och ytor.

Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp för återvinning eller absorbera i vermikulit, torr sand eller liknande material.

Återanvänd eller återvinn om möjligt.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående förvaring och hantering, se avsnitt 7.

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Läs noggrant och följ alla instruktioner.

Undvik kontakt med hud och ögon.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras torrt. Förvaras i slutna behållare.

Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2023-11-22

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Hexyl acetat (142-92-7/205-572-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	48 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Hexyl acetat (142-92-7/205-572-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	48 mg/m ³	Arbetstagare	Lokal
Hexyl acetat (142-92-7/205-572-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	14 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
3,7-dimetyloct-6-enenitril (51566-62-2/257-288-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	17,6 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
3,7-dimetyloct-6-enenitril (51566-62-2/257-288-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	5 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Decanal (112-31-2/203-957-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	24,86 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Decanal (112-31-2/203-957-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	49,71 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Decanal (112-31-2/203-957-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	62,14 mg/m ³	Arbetstagare	Lokal
Decanal (112-31-2/203-957-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	124,28 mg/m ³	Arbetstagare	Lokal
Decanal (112-31-2/203-957-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	7,05 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Decanal (112-31-2/203-957-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	14,1 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Decanal (112-31-2/203-957-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	17,62 mg/cm ²	Arbetstagare	Lokal
Decanal (112-31-2/203-957-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	35,24 mg/cm ²	Arbetstagare	Lokal
Nerol (106-25-2/203-378-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	4,4 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Nerol (106-25-2/203-378-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,25 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Octanal (124-13-0/204-683-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,3 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Octanal (124-13-0/204-683-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	370 µg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2023-11-22

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Hexyl acetat (142-92-7/205-572-7)	PNEC	Havsvatten	440 ng/L
Hexyl acetat (142-92-7/205-572-7)	PNEC	Sötvatten	4,4 µg/l
p-menth-1-en-8-ol (98-55-5/202-680-6)	PNEC	Havsvatten	6,8 µg/l
p-menth-1-en-8-ol (98-55-5/202-680-6)	PNEC	Sötvatten	68 µg/l
3,7-dimetyloct-6-enenitril (51566-62-2/257-288-8)	PNEC	Havsvatten	1,14 µg/l
3,7-dimetyloct-6-enenitril (51566-62-2/257-288-8)	PNEC	Sötvatten	11,4 µg/l
Decanal (112-31-2/203-957-4)	PNEC	Havsvatten	117 ng/L
Decanal (112-31-2/203-957-4)	PNEC	Sötvatten	1,17 µg/l
Nerol (106-25-2/203-378-7)	PNEC	Havsvatten	745 ng/L
Nerol (106-25-2/203-378-7)	PNEC	Sötvatten	7,45 µg/l
Octanal (124-13-0/204-683-8)	PNEC	Havsvatten	154 ng/L
Octanal (124-13-0/204-683-8)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1,54 µg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon

Handskar

Använd skyddshandskar.

Andra hudskydd

Långvarig kontakt med huden kan medföra tillfällig irritation.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

Blå.

Lukt

Citrus.

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 76 °C

Metod

NF-T60-103

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Produkten är lös i vatten.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

0,901-0,935 (20°C)

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik extrem värme under längre perioder.

10.5 Oförenliga material

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Se avsnitt 4. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akut toxicitet

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2023-11-22

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
Hexyl acetat 142-92-7 / 205-572-7	LD50	41.5 mL/kg bw	oral	-	Råtta
Hexyl acetat 142-92-7 / 205-572-7	LC50	15.3 mg/L air	inhalation	6h	Råtta
Hexyl acetat 142-92-7 / 205-572-7	LD50	5 000 mg/kg bw	dermal	-	Kanin
p-menth-1-en-8-ol 98-55-5 / 202-680-6	LD50	4 300 mg/kg bw	oral	-	Råtta
p-menth-1-en-8-ol 98-55-5 / 202-680-6	LD50	2000 mg/kg bw	dermal	-	Råtta
3,7-dimetyloct-6- enenitril 51566-62-2 / 257- 288-8	LD50	4 490 mg/kg bw	oral	-	Råtta
3,7-dimetyloct-6- enenitril 51566-62-2 / 257- 288-8	LC50	4.9 mg/L air	inhalation	4h	Råtta
Nerol 106-25-2 / 203-378- 7	LD50	4 500 mg/kg bw	oral	-	Råtta
Nerol 106-25-2 / 203-378- 7	LD50	5000 mg/kg bw	dermal	-	Råtta
Octanal 124-13-0 / 204-683- 8	LD50	4 617 mg/kg bw	oral	-	Råtta
Octanal 124-13-0 / 204-683- 8	LD50	5 207 mg/kg bw	dermal	-	Kanin

Frätande/irriterande på huden

Denna produkt är klassificerad som irriterande på huden

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Denna produkt är klassificerad som irriterande för ögonen enligt CLP 1272/2008

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Produkten innehåller ett allergiframkallande ämne, som hos mottagliga personer kan förorsaka allergiska reaktioner.

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fara vid aspiration

Nej

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Ingående ämnen eko-toxikologiska egenskaper hittas via ECHAS databaser på <http://echa.europa.eu/>

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Ingående ämnen bedöms vara lätt nedbrytbara

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten bedöms att inte bioackumulera i miljön

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Inga kända.

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Produkten eller dess produktrester är klassificerad som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2011:927). Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.

Emballage

Förpackning lämnas till närmaste återvinningscentral

Avfallskod	Beskrivning
20 01 30	Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

IMDG marine pollutant

No

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)
Denna produkt är inte klassificerad att inducera allvarlig ögonskada/ögonirritation enligt CLP1272/2008
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

Nationella föreskrifter

SFS Avfallsförordning (2020:614)
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

1,2,3,4,5,8

Förkortningar

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska

CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)

DNEL - Härledd nolleffektnivå

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)

IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods

Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten

LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation

LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)

OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)

PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC - Förutsedd nolleffekt-koncentration

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Diskmaskinsdoft Citron 2in1 med Refill

RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
STOT - Specifik organtoxicitet
SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
UFI - Unik formuleringsidentifierare
vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Betydelse av fraser

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3
Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1B
H226 Brandfarlig vätska och ånga
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.